

Beneficiar: ORAS OVIDIU
 Executant: Proiectant:
 Obiectivul: LUCRARE DE REABILITARE SALA SPORT - ORAS OVIDIU
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1

DEVIZ
LUCRARE DE RABILITARE SALA DE SPORT - ORAS
OVIDIU

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
1	RPCE27A+ - Hidroizolatie din mastic bituminos aplicata la rece: 1 strat de amorsa + 1 strat de mastic	MP	415.000					
			material:					
			manopera:					
			utilaj:					
			transport:					
			2	IZF06A - Hidroizolatii executate la rece cu doua straturi de panza bitumata neacoperita tip , cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoepisuri, aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe, (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40%	mp	415.000		
						material:		
						manopera:		
utilaj:								
			transport:					
			2.1	2601779 - Impislitura fire sticla bitum. ia 800 100CM 20M s7916	<i>mp</i>	954.500		
			material:					
manopera:								
utilaj:								
			transport:					
			4	ATD29C - Suporti, stelaje, constructii metalice jgheaburi de protectie pentru cabluri	kg	54.000		
						material:		
						manopera:		
utilaj:								
			transport:					
			5	IZA11A - Vopsirea constructiilor metalice, executata manual de pe scari de franghie, in situatii dificile de executat schela, cu un strat de grund miniu G.355-6 si trei straturi de email alchidic .inaltimi pana la 30 M, inclusiv	mp	430.000		
						material:		
						manopera:		
utilaj:								
			transport:					
			5.1	6108373 - Email gri E.825-8 ntr 1703-80	<i>kg</i>	253.700		
			material:					
manopera:								
utilaj:								
			transport:					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	PJ11A1 - Desfacere tencuieli incl. curatarea fetelor zidariei	mp	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CF24A01* - Tencuiala exterioara de 2,5 cm grosime, driscuita, executata manual, cu M 50 - T pentru sprit si M 25 - T pentru grund si tinci, pe zidarie de caramida sau beton, in camp continuu	mp	140.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	20010571 - Mortar uscat semipreparat	mc	0.840		
8.2	20010571 - Mortar uscat semipreparat	mc	3.220		
9	CF13A01^ -Tencuiala decorativa minerala de tip Adeplast Edelputz Termo cu aplicare manuala la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale si a termosistemelor aplicate pe constructii cu inaltime pana la 4 etaje, granulatia maxima fiind de 2 mm	mp	84.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPIZB61C-1% - Desfacerea pardoselilor sau planurilor inclinate executate cu placi din gresie ceramica antiacida, placi din grafinert, faianta, placi din granule ceramice, montate in chit anticoroziv de pozare, in variantele placi din grafal sau grafinert - pentru desfacerea cu mijloace mecanice,	mp	155.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CG12A01^ - Placare cu piatra naturala, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 11 Plus cu polimer 1000 x	mp	155.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	2202211 - Placa din granit	mp	162.750		
11.2	3816 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l	ora	42.625		
12	CD29B02^ - Montare perete de compartimentare neportant de tip Rigips, dublu placat, pe structura metalica dubla rigidizata 2xUW/2xCW 75 mm, avand distanta intre montanti de 60 cm	mp	44.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CF08A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar de tencuiala Adeplast MTI 25, Super Glet Adeplast SCG-20, vopsea lavabila Adeplast Silber B&B si amorsa Adeplast Sauber Grund, pentru interiorul bailor	mp	425.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	ora	63.750		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
38.04						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit	5.0000 %					
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						