



PRIMĂRIA ORAȘULUI OVIDIU
ROMÂNIA - JUDEȚUL CONSTANȚA

Str. Sănătății, Nr. 7, cod poștal 905900, Tel. 0241.255.340, Fax 0241.255.341
C.I.F: 4301359, email: primariaovidiu@gmail.com, www.primariaovidiu.ro



Nr. 4380/28.02.2024

**Primar,
George SCUPRA**

CAIET DE SARCINI

**Furnizare de mobilier și echipamente pentru obiectivul de investitii Capela Mortuară,
orașul Ovidiu**

Cod CPV :- 39516000-2 Articole de mobilier (Rev.2)

3930000-5 Diverse echipamente (Rev.2)

1. DATE PRIVIND ACHIZITORUL

Denumire: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS OVIDIU	
Adresa: str. Sanatatii, nr. 7, cod postal: 905900 , Oras Ovidiu, jud. Constanta, Tara: România	
Persoana de contact : Mihaela CLINCU	Telefon: 0241-255340
E-mail: achizitiiprimariaovidiu@gmail.com	Fax: 0241-255341
Adresa de internet: www.primariaovidiu.ro	

1.1. Achiziția de către U.A.T. OVIDIU (denumită în continuare Autoritate contractantă) a contractului de furnizare :

Nr. crt	DENUMIREA LUCRARI	COD CPV	Valoare totala lei (fara TVA)
1.	Furnizare de mobilier și echipamente pentru obiectivul de investitii Capela Mortuară, orașul Ovidiu	39516000-2 Articole de mobilier (Rev.2) 3930000-5 Diverse echipamente (Rev.2)	230.000

2. CADRUL GENERAL

„Capela mortuară” este un edificiu religios secundar, care aparține comunității din orașul Ovidiu, indiferent de confesiune. Capela va fi folosită pentru serviciile religioase de inmormantare, din cimitirul localității.

„Capela mortuară” se îndreaptă ca utilizare către defunct și familia acestuia, din respectul pe care societatea îl manifestă față de demnitatea umană și solidaritate față de membrii săi. Tocmai din aceste motive a rezultat necesitatea construirii unei Capele mortuare, care să asigure atât dotările necesare cât și gradul de confort adecvat desfășurării în bune condiții a activităților specifice.

2.1. Surse de finantare ale proiectului

- asigurata prin fonduri de la bugetul local.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl reprezintă **Furnizarea de mobilier și echipamente** , pentru obiectivul Capela Mortuară, orașul Ovidiu.

3. ACTIVITATEA PRINCIPALA SI ACTIVITATILE SPECIFICE DESFASURATE DE CATRE PRESTATOR

Activitatea principala a furnizorului de mobilier și echipamente este de a facilita și sprijini Achizitorul în desfășurarea activităților specifice din cadrul capelei mortuare prin intermediul furnizării de mobilier și echipamente, prin următoarele tipuri specifice de bunuri:

Nr. Crt.	Denumire bun	Numar bucati	Specificatii tehnice
1.	Masa pentru 10 persoane	5	Masa pentru 10 persoane, pal melaminat dublat, culoare A824 Landino OAK, cant ANS 2mm, 2800mm x 750mm x 900mm, stejar, rotile autoblocante
2.	Canapea cu 2 locuri,	1	Canapea cu 2 locuri, neagra, 120 cm piele ecologica, Piele ecologică durabilă Cadru robust și stabil: Cadru metalic Culoare: Negru Material: Piele ecologică, metal, textilă Material umplutură: Spumă
3.	Scaun suprapozabil	58	Scaun suprapozabil, cadru rezistent din țevă de oțel ovală vopsită în câmp electrostatic, interioare din lemn stratificat, șezut și spătar tapițat, poliuretan densitate mare, acoperitor șezut și spătar din polipropilenă neagră. Opțional: brațe fixe din polipropilenă cu inserție metalică, brațe + măsuță rabatabilă, braț dreapta + măsuță rabatabilă din polipropilenă.
4.	Bancă parc din fontă	5	Banca de parc de exterior este turnată integral din fontă și reprezintă un factor ridicat de antivandalizare. - rezistență sporită la intemperii și este protejată prin vopsire cu 2 straturi în câmp electrostatic. Elemente Componente Bancă Parc: 2 suporturi din fontă spătar fontă șezut fontă 2 elemente rigidizare din fontă organe de asamblare

5.	Plita incorporabila	1	<p>Plita incorporabila, Gaz, 4 arzatoare, inox. FlameSelect: reglează cu precizie flacăra, folosind nouă niveluri definite. Număr de arzătoare cu gaz: 4 buc.</p> <p>Zona stânga față: Arzător normal până la 1.75 kW .</p> <p>Zona stânga spate: Arzător normal până la 1.75 kW</p> <p>Zona dreapta spate: Arzător mare până la 3 kW</p> <p>Zona dreapta față: Arzător economic până la 1 kW</p> <p>Întreprătorul principal: închide toate arzătoarele de pe plită, printr-o simplă apăsare a unui buton.</p> <p>Butoane tip baionetă - pentru control ergonomic</p> <p>Culoare suprafață - inox. Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării: oprește alimentarea cu gaz, în cazul stingerii accidentale a flăcării.</p> <p>Buton general de siguranță: blochează alimentarea cu gaz a arzătoarelor dintr-un singur buton. Instalare (tipul de gaz & dimensiuni)</p> <p>Dimensiuni produs (ÎxLxA): 53 x 582 x 520 mm</p> <p>Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 560 x (480 - 492) mm</p> <p>Grosime minimă blat de lucru: 30 mm</p> <p>Lungime cablu de alimentare: 1 m</p> <p>Putere maximă conectată gaz: 7.5 kW</p> <p>Presetat pentru gaz natural (20 mbar)</p> <p>Duze pentru GPL(28-30/37 mbar) incluse.</p>
6.	Cuptor incorporabil	1	<p>Cuptor incorporabil 6000 STEAMBAK, 71 LITRI</p> <p>Cavitate cuptor cu 3 niveluri de coacere; Lumina halogen cuptor; Grafic coacere pe interiorul usii cuptorului; Incalzire jos; Gatire conventionala / traditionala; Putere Dezghetare; Grill; Iluminare; Coacere umeda cu ventilatie; Setare pizza; Gatire cu ventilatie; Gatire cu ventilatie SteamBake; Grill turbo. Putere 3500w, Alimentare 240v, include 2 tavi , interval de setare a temperaturi maxim 275 grade</p>
7.	Grătarul electric	1	<p>grătarul electric 54,5x35cm constructie din otel inoxidabil, placa gratar din fonta putere 3000w, picioare cauciuc antiderapante, alimentare 240V</p>
8.	Friteuza	1	<p>Friteuza cu robinet scurgere 2 x 8 lt, electrica, 7000 W.</p> <p>-fabricată din oțel inoxidabil 18/10. Element detașabil cu funcție oprire când este îndepărtat</p> <p>Container ulei în formă de V pentru îmbunătățire</p>

			<p>zonă rece.</p> <p>-coș(uri) și capac(e)Dimensiuni: 515x605x(H)345 mm, 2x3500W, 230V</p>
9.	Hota Incorporabila	1	<p>Hota Incorporabila, Capacitate absorbtie 800 mc/h, Clasa B, Aspiratie perimetrala, Dynamic LED, Timer, 70 cm, Argintiu.</p> <p>Diametrul sau sectiunea traseului de evacuare 150mm sau sectiunea de 90x220mm. Limita de diminuare a traseului de evacuare este de pana la diametrul 120mm, respectiv sectiunea de 70x150mm,, Filtru lavabil, Filtru de carbon , Diametru - H 33,7cm, Latime 70 cm, Latime incastrare 74 cm, adancime 29,4 cm</p>
10.	Corp Mobilier bucatarie (fig.A)	1	<p>Mobilier bucatarie (fig.A) Material - Fronturi MDF 18mm, culoare gri mat , interioare corp - pal melaminat 18mm , cant ABS 2mm, Blat pal 38mm, rezistenta termica, umiditate , suprafata tratata antibacterian, ce nu permite bacteriilor sa se dezvolte, balamale cu amortizare Blum la usi, Glisiere cu amortizare la sertare, picioare reglabile , PFL alb in partea din spate. Dimensiuni 409cm x 60cm x H 90 cm . Blatul va avea decupari pentru incastrarea plitei electrice pe gaz, si incastrarea chiuvetei duble, suport montaj cuptor incorporabil</p>
11.	Mobilier bucatarie (fig.B)	1	<p>Material - Fronturi MDF 18mm, culoare gri mat , interioare corp - pal melaminat 18mm , cant ABS 2mm,e, balamale cu amortizare Blum la usi, picioare reglabile , PFL alb in partea din spate. Dimensiuni 409cm x 30cm x H 56 cm .Dulapul dispus deasupra plitei va avea decupatura si montaj inclus pentru hota de extractie</p>
12.	Dulap bucatarie vesela (fig.C)	1	<p>Material - Fronturi MDF 18mm, culoare gri mat , interioare corp - pal melaminat 18mm , cant ABS 2mm,e, balamale cu amortizare Blum la usi, picioare reglabile , PFL alb in partea din spate. Dimensiuni 305cm x 50cm x H 204 cm. Manare metalice la usi, compartimentare interioara cu rafturi.</p>
13.	Masa de lucru bucatarie (fig.D)	1	<p>Material - Fronturi MDF 18mm, culoare gri mat , interioare corp - pal melaminat 18mm , cant ABS 2mm,e, balamale cu amortizare Blum la usi,</p>

			picioare reglabile , PFL alb in partea din spate. Dimensiuni 150cm x 60cm x H 83 cm. Manere metalice la usi, picioare reglabile.
14.	Cuier sala mese cu banca asteptare (fig.B)	1	Cuier sala mese cu banca asteptare (fig.B) Material - Pal melaminat 18mm, culoare A824 Landino OAK, cant ABS 2mm, Dimensiuni 417cm x H 204Cm .Se va imbraca tot peretele in pal, in partea superioara va fi prevazut cu polita pentru depozitarea umbrelor, palariilor etc., agatatori tip gaica pentru obiectele vestimentare, si in partea inferioara bancuta asteptare.
15.	Masa dubla cu rotile pentru restaurant (fig.E)	1	Material - Pal melaminat 18mm,Cant ABS 2mm, culoare A824 Landino OAK, cant ABS 2mm, Dimensiuni 400cm x 65 H 80cm . Blat dublat, rotile autoblocante.
16.	Cuier hol capela (fig.B)	1	Material - Pal melaminat 18mm, culoare A824 Landino OAK, cant ABS 2mm, Dimensiuni 206cm x 26cm H 207Cm .Se va imbraca tot peretele in pal, in partea superioara va fi prevazut cu polita pentru depozitarea umbrelor, palariilor etc., agatatori tip gaica pentru obiectele vestimentare, si in partea inferioara bancuta asteptare.
17.	Baterie cu dus pentru clatire.	1	Baterie cu duș rezistent la presiunea ridicată a apei.Carcasă duș din material plastic Suport ajustabil Montare pe perete (scurtare opțional)Conectare 1/2" • Necesare orificiu montare chiuvetă Ø ~30 mm Distanță robinet 280 mm
18.	Chiuveta inox adâncă	1	Chiuvetă cu 1 cuva 1/2, 82x45 cm.Chiuveta cu o cuva si jumătate 82x45 cm, Impartirea in doua compartimente Dimensiune cuva mare: minim 42,5x40,5 cm Dimensiune cuva mica: minim 33x35 cm Adancime cuve:minim 22 cm
19.	Combina frigorifica	1	Low Frost, 343 l, H 201 cm, Clasa C, inox. Seria 6, Combină frigorifică independentă, 201 x 60 cm, Inox AntiAmprentă, volum total minim 349l, LowFrost, VitaFresh, EasyAccess, BigBox Functii / Optiuni FreshSense, HolidayMode, Intelligent Inverter Technology, Iluminare cu LED, Supercooling, Ventilare, Sistem de dezghetare automat, dimensiuni
20.	Feliator	1	grosime feliere 0-17 mm, argintiu.Puterea motorului (max): 140 W; Buton pornire;

			<p>Tava pentru servit; Sanie detasabila pentru o curatare usoara; Spatiu special depozitare cablul; Picioruse cauciucate; Butonul de siguranta; Material lama: Otel inoxidabil; Diametrul lamei: 17 cm; Lama zimtata de inox de inalta calitate; Cablu de alimentare: 1.2 m; Dimensiuni (Lx Ix A): 36 × 26 × 28 cm; Dimensiuni ambalare (Lx Ix A): 31.5 × 33 × 42 cm; Greutate neta: 4.7 kg; Greutatea bruta: 5.7 kg.</p>
21.	Cuptor microunde cu grill	1	23l, 800W, argintiu
22.	Tocator	5	Culoare alb HACCP 450x300 mm, polietilena HDPE 500. Fabricat din polietilenă HDPE 500 Grosime 12.7 mm
23.	Tava de inox cu capac	4	Poate fi utilizat în cuptoare convecție, frigidere, sisteme bain-marie și chafing dish-uri dimenisuni minim 530x325x40 mm 5.3lt.
24.	Oala inalta cu capac	3	36 Lit 400x(H)400 mm, otel inoxidabil. Potrivit pentru toate sursele de încălzire. Grosime 1 mm
25.	Oala medie cu capac	3	17 Lit 360x(H)230mm, otel inoxidabil,. Oțel Inoxidabil 18/10 Potrivit pentru toate sursele de încălzire Se poate spăla la mașina de spălat vase Mânere solide cu fixare multiplă pe suprafața oalei, nu se încălzesc Rezistență la aciditate Fundul de tip sandwich (oțel inoxidabil/aluminiu/oțel cromat) combină proprietatea de distribuție a căldurii a aluminiului cu proprietățile de durabilitate și magnetice ale oțelului inoxidabil, pentru a permite gătirea prin inducție Toate capacele sunt fabricate din oțel inoxidabil 0,8 mm cu orificii de eliberare abur Grosime 1 mm
26.	Oala joasa cu capac	3	320x(H)150 mm 11 Lit, otel inoxidabil. Oțel Inoxidabil 18/10 0.8 mm Potrivit pentru toate sursele de încălzire Se poate spăla la mașina de spălat vase Oțel inoxidabil, cu fund de tip "sandwich" Combină proprietatea de distribuție a căldurii a aluminiului cu proprietățile de durabilitate și magnetice ale oțelului inoxidabil,

			pentru a permite gătirea prin inducție. Mânere din oțel cu fixare multiplă, nu se încălzesc.
27.	Set Cutite	18	(L) 215mm set 6 buc. Set 6 bucati(L) 215 mm Lustruite Finisaj tip oglinda
28.	Set Furculite	18	Furculita (L) 197 mm set 6 buc. Set 6 bucati(L) 197
29.	Set Lingura	18	(L) 197 mm set 6 buc. Set 6 bucati(L) 197
30.	Set Lingurite cafea	18	, (L) 146 mm set 12 buc. Set 12 bucati(L) 146 mm Lustruite Finisaj tip oglinda
31.	Farfurie adanca	100	ø220mm, ambalat 12 buc, portelan
32.	Farfurie întinsă	100	ambalat 12 pcs., ø270mm. Porțelan alb.
33.	Farfurie intinsa	100	Ø210mm ambalat pe 12 buc. Porțelan alb .
34.	Cos pentru paine	100	380x270x(H)90 mm. Se poate spăla la mașina de spălat vase
35.	Ceașcă	100	Ceașcă 0,23L. Porțelan alb. Margini intarite Porțelan de inalta calitate. Rezistență ridicată la impact și uzură.
36.	Farfurie	100	Farfurie Ø145mm. Porțelan alb.. – Margini intarite – Porțelan de inalta calitate. – Rezistență ridicată la impact și uzură
37.	Pahare -set	100	Set 6 Pahare Apa 260 ml
38.	Pahar vin - set	100	Pahar Vin 350 ml 6 bucati/set
39.	Pahar de tuica	100	Pahar de tuica 3cl
40.	Carucior servire	1	Carucior servire din inox cu 3 rafturi, sarcina un raft 75 kg, 4 roti pivotante, dimensiuni 85X45X(H)90 cm. Carucior servire din inox cu 3 rafturi, Revolution, sarcina un raft 75 kg, 4 roti pivotante, dimensiuni 85x45x(H)90 cm Fabricat din otel inoxidabil. Montat cu 3 rafturi. Incarcare maxima pe raft 75 kg. Include 4 rotite, dintre care 2 cu frane, prevazute cu protectie la colt.
41.	Jaluzele textile	13,38 mp	opacitate 100%, actionare manuala cu lant cu bile de uloare alba, mecanismele din capetele axului metalic sunt din plastic de culoare alba si interschimbabile, accesoriile nu sunt casante, materialul este rezistent la expunere indelungata la soare, ax 25mm din aluminiu, cleme de fixare metalice.
42.	Folie geamuri sablata	1 mp	Decorare geamuri folie sablata 50m/2, montaj + taiere
43.	Carucior de curatenie profesional	1	Acesta contine: -cadru solid realizat din otel cromat; -2 galeti de minim 25 litri (rosu-albastru);

			-4 galeti mici minim 6 litri diferite pe codurile culorilor -storcator profesional pentru mopuri; -un sac din material textil pentru gunoi, cu sistem de -fixare pe cadru si capac, capacitate 120 litri; -4 roti cu rulmenti (asigura manevrabilitate usoara, -nu lasa urme si nu produc zgomot); -3 tavite din plastic pentru compartimentare produse curatenie -dimensiuni carucior: 110 x 60 x 96 cm.

4. VALOAREA ESTIMATA TOTALA

Valoare totala estimata: 230.000 lei fara TVA

5. CONDIȚII GENERALE

Ofertantul se va ingriji sa poata desfasura legal activitatile solicitate, sa detina toate autorizarile si aprobarile necesare, iar in acest sens, ofertantii vor depune odata cu oferta Certificatul constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul/obiectele de activitate autorizate.

Conditii si termene de livrare

Transportul produselor cade in sarcina furnizorului.

Produsele se livreaza la adresa specificata de autoritatea contractanta: Primaria orasului Ovidiu, jud. Constanta

- **Produsele solicitate vor fi livrate in 15 zile de la semnarea contractului.**

Ofertantul isi va asuma responsabilitatea livrării produselor in termenii stabilite, in sens contrar autoritatea contractanta va lua masuri de penalizare a acestuia.

Produsele vor fi livrate cu carti tehnice / documentatii in limba romana sau intr-o limba de circulatie internationala. Bunurile livrate vor fi insotite de certificate de garantie si instructiuni de utilizare/montare in limba romana.

6. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta descrierea detaliata a bunurilor propuse pentru a fi livrate:

- Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini in ce priveste: caracteristicile tehnice, graficul de livrare și termenul de garantie.
- Producător
- Indicarea documentelor insotitoare fiecarui bun

Ofertantul va prezenta:

- Modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor aparute in perioada de garantie
- Modalitatea de transport
- Modalitatea de asigurare a ambalarii si etichetarii corespunzator reglementarilor in vigoare in contextul cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activitatilor si a modalitatii efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate sunt noi, nefolosite. Nu vor fi acceptate produse refolosite, remanufacturate, reconditionate sau orice alte produse care au rezultat din refolosirea unor alte produse.

Toate specificatiile de ordin tehnic sunt minime si se vor respecta ca atare.

Se vor accepta specificatii superioare.

Specificatiile tehnice care fac referire la anumite produse/servicii/echipamente se vor citi „SAU ECHIVALENT”.

Garanția bunurilor va fi de minim 12 luni.

Pentru prezentarea specificatiilor tehnice ale mobilierului / produselor oferite se va utiliza Formularul 4.

7. OFERTA FINANCIARA

Oferta financiara va fi prezentata in pretul la valoarea totala, exclusiv taxa pe valoare adaugata, care va fi evidentiata distinct. Pretul de achizitie, in lei, va fi ferm. Valabilitatea ofertei va fi de 30 de zile.

Oferta financiara va fi insotita de un centralizator de preturi in care vor fi prezentate preturile defalcate pe produs, conform cerintelor tehnice prezentate la Cap. 3. *Activitatea principala si activitatile specifice:*

Pentru prezentarea ofertei financiare se va utiliza Formularul de ofertă.

8. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de furnizare de mobilier și echipamentr va fi de 15 zile cu posibilitatea de prelungire.

9. RECEPTIA SERVICIILOR

Receptia cantitativa si calitativa bunurilor livrate de prestator se va face la sediul Achizitorului, prin incheierea de procese verbale de receptie a bunurilor livrate de Prestator. Procesele verbale vor prezenta urmatoarele informatii minimale, dupa caz: data livrarii si detalii privind bunurile livrate.

- Receptia cantitativa presupune identificarea fizica a mobilierului și al echipamentelor si verificarea subansamblelor componente daca sunt identice cu cele specificate in Anexa la contract;

- Receptia calitativa presupune verificarea functionarii mobilierului/ echipamentului in parametrii indicati de documentatia aferenta si se va face pe loc la momentul efectuării receptiei, sediul Primariei orasului Ovidiu de catre reprezentantii Achizitorului si ai Furnizorului, conform prevederilor caietului de sarcini.

Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, Achizitorul are dreptul sa il respinga.

Procesele verbale vor fi semnate de ambele parti, fara obiectiuni. In acest sens, Beneficiarul va desemna o persoana, care va verifica conditiile tehnice impuse de cerintele prezentului caiet de sarcini.

Facturarea se va face doar dupa efectuarea receptiei calitative si cantitative , de catre autoritatea contractanta.

Furnizorul va transmite achizitorului urmatoarele documente care insotesc produsele:

- a) Factura fiscala;
- b) Aviz de insotire a marfii;
- c) Certificat de garantie si declaratie de conformitate;
- d) Alte documente, dupa caz;

11. PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Achizitie directa.

12. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Pretul cel mai scazut

13. DISPOZITII FINALE

Depunerea de oferte incomplete sau intarziate se face pe propriul risc acestea ducand la respingerea ofertei.

Șef Serviciu ATI și ADPP
George DRĂGAN

Întocmit,
Clicu Mihaela